

SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU
BIOGRAD NA MORU
Zadarska 62, p.p. 50

IBAN kod Erste&Steiermarkischebank d.d.,
HR4824020061100592592

Broj: 01- 783/3-2020
Biograd n/M, 09. veljače 2021.g.

tel. / fax. 023/383-344, 383-364
OIB 10704055828; Mat.br.: 3312003

Za naručitelja, Specijalnu bolnicu za ortopediju, Biograd na Moru, Zadarska 62, OIB: 10704055828, na temelju članka 21. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave i članka 26. Statuta Specijalne bolnice za ortopediju, ravnatelj bolnice dana 09. veljače 2021. godine donosi

ODLUKU O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Naručitelj: Specijalna bolnica za ortopediju,
Biograd na Moru, Zadarska 62, OIB: 10704055828.

Predmet jednostavne nabave za kojeg se donosi odluka o odabiru je: Nabava radova: Izgradnja centralnog sustava za opskrbu medicinskim kisikom u Specijalnoj bolnici za ortopediju, Biograd na Moru.

Naziv ponuditelja čija je ponuda odabrana za sklapanje ugovora o nabavi:
Termorad d.o.o., Prisavlje 12, 10000 Zagreb, OIB: 48737778965.

Evidencijski broj nabave: JN/I:20/2020

Cijena ponude bez PDV-a iznosi: 193.146,00 kuna.

Iznos PDV-a: 48.286,50 kuna.

Cijena ponude sa PDV-om: 241.432,50 kuna.

Razlozi odbijanja ponuda: Nije bilo odbijenih ponuda.

Razlog odabira, obilježja i prednosti odabrane ponude: Kriterij za odabir ponude je cijena niža od procijenjene vrijednosti nabave (bez PDV-a).
Ponuda je prihvatljiva jer u potpunosti ispunjava sve tražene kriterije za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta sukladno Dokumentacijom/Pozivu za dostavu ponude.

Ova Odluka se s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponude te davanju prijedloga za donošenje odluke o odabiru ponude objavljuje na internetskoj stranici naručitelja.

**Ponuditelji koji su dostavili ponude na
na objavljeni natječaj:**

Termorad d.o.o., Prisavlje 12, 10000 Zagreb

Ravnatelj
Mate Kutleša dipl. jur.



SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU,
BIOGRAD NA MORU
Broj: 01-783/2-2020
Biograd na Moru, 12. siječnja 2021. godine

Z A P I S N I K

o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda te davanju prijedloga za donošenje odluke o odabiru ponude u postupku nabave radova– Izgradnja centralnog sustava za opskrbu medicinskim kisikom u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru.

Postupak otvaranja, pregleda i ocjene ponude te davanje prijedloga za donošenje odluke o odabiru ponude, započet je dana 12. siječnja 2021. godine u 08,00 sati u prostoru Upravne zgrade.

Postupak provodi Stručno povjerenstvo za nabavu imenovano od strane ravnatelja Specijalne bolnice za ortopediju (u daljnjem tekstu: Bolnica), broj: 01-783/2020 od 28. prosinca 2020. godine.

1. Naručitelj: Specijalna bolnica za ortopediju, Biograd na Moru, Zadarska 62, MB: 3312003, OIB 10704055828, odgovorna osoba, ravnatelj Mate Kutleša, dipl. iur..

2. Predmet nabave: Nabava radova: Izgradnja centralnog sustava za opskrbu medicinskim kisikom u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru.

3. Vrsta postupka i zakonska osnova za provođenje postupka nabave: Postupak jednostavne nabave koji se provodi sukladno odredbama internog akta, Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, koji je objavljen na internetskim stranicama Bolnice, a sve u skladu s člankom 447. stavak 1. i člankom 15. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" br. 120/2016).

4. Evidencijski broj nabave: JN/I:20/2020.

5. Procijenjena vrijednost nabave: Procijenjena vrijednost nabave iznosi 199.000,00 (bez PDV-a).

6. Rok za dostavu ponuda:

Rok za dostavu ponude je 11. siječnja 2021. godine.

7. Podatak o objavi i načinu dostave poziva za podnošenje ponuda:

Poziv za dostavu ponuda broj: 01-783/1-2020 objavljen je dana 30. prosinca 2020. godine, na internetskim stranicama Bolnice.

8. Pristigla ponuda:

Red br.	Naziv ponuditelja	Broj i datum ponude	Datum dostave ponude	Cijena ponude (bez PDV-a)	PDV	Cijena ponude (s PDV-om)
1.	Termorad d.o.o., Prisavlje 12, 10000 Zagreb	4902 od 04.01.2021.g.	08.01.2021.g.	193.146,00 kn	48.286,50 kn	241.432,50 kn

9. Otvaranje ponude: Članovi Stručnog povjerenstva prelaze na otvaranje ponude, te pregled i ocjenu ponude.

10. Analitički prikaz ponude:

Redni broj ponude	1.
Naziv ponuditelja	Termorad d.o.o., Prisavlje 12, 10000 Zagreb
Analitički prikaz traženih i danih dokaza na temelju kojih se utvrđuje odsutnost osnova za isključenje gospodarskog subjekta	
Nekažnjavanost sukladno čl. 251. ZJN	da
Ispunjenje obveza plaćanja dospjelih poreznih obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje sukladno čl. 252 ZJN.	da
Isključenje gospodarskog subjekta: da/ne	NE

KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI) Ponuditelji u postupku moraju dokazati sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, tehničku i stručnu sposobnost, sve u skladu s odredbama Zakona i ovom Dokumentacijom.	
1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost Ponuditelj mora u ponudi dostaviti dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta. Upis u registar dokazuje se odgovarajućim izvodom, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta gospodarskog subjekta, gospodarski subjekt može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela. Ponuditelj izvodom iz registra dokazuje da je registriran za obavljanje predmeta nabave.	da
2. Tehnička i stručna sposobnosti ponuditelja, te način na koji se dokazuje sposobnost 1. Popis ugovora o izvršenju radova iste ili slične predmetu nabave, izvršenih u godini u kojoj je započet postupak nabave i tijekom 3 godine koje prethode toj godini Gospodarski subjekt mora dokazati svoje iskustvo sukladno odgovarajućim referencijama iz ranije izvršenih ugovora dostavom popisa izvršenih radova u godini u kojoj je započeo postupak nabave i tijekom tri godina koje prethode toj godini minimalna razina sposobnosti je dokaz da je gospodarski subjekt u 2020. godini i tijekom tri godine koje joj prethode uredno izvršio jedan ili više ugovora o izvršenim radovima iste ili slične predmetu nabave, čiji je zbrojeni iznos najmanje jednak procijenjenoj vrijednosti nabave. Popis ugovora traži se kako bi gospodarski subjekt dokazao da ima stečenog iskustva s izvršenjem predmeta nabave, što znači da Naručitelj može očekivati valjano ispunjenje ugovornih obveza.	da
2. Gospodarski subjekt mora dostaviti rješenje iz kojeg je razvidno da raspolaže najmanje jednom osobom koja je upisana u Imenik inženjera gradilišta i/ili voditelja radova Hrvatske komore inženjera strojarstva.	da
Odbijanje ponude: da/ne	NE
Oblik, sadržaj i cjelovitost ponude	
Ponuda uvezana u cjelinu	da
Ponudbeni list - ispunjen, potpisan i ovjeren	da
Troškovnik - ispunjen, potpisan i ovjeren	da
Prijedlog ugovora - popunjen i potpisan	da
Potpisane i ovjerene Izjave ponuditelja o prihvatanju općih i posebnih uvjeta	da
Pravilno označene stranice	da
Na izvornoj dokumentaciji	da
Ponuda pisana neizbrisivom tintom	da
Ispunjenje zahtjeva u pogledu opisa predmeta nabave prema tehničkoj specifikaciji	da
Odbijanje ponude: da/ne	NE
Računska ispravnost ponude	
Cijena ponude bez PDV-a (kn)	193.146,00

Cijena ponude nakon računske kontrole (kn)	193.146,00
Ukupna cijena ponude s PDV-om (kn)	241.432,50
Ukupna cijena ponude nakon računske kontrole (kn)	241.432,50
Prihvat ispravka računske pogreške:	Nije bilo računskih pogrešaka
Prikaz ispunjenja ostalih uvjeta iz poziva za podnošenje ponude	
Jezik ponude: hrvatski	da
Valuta: kuna	da
Rok plaćanja: sukladno točki 33. DON	60 dana
Rok valjanosti ponude: sukladno točki 28. DON	90 dana
Prihvatljiva ponuda:	DA

**Dana 03. veljače 2021. godine putem e-maila zatraženo je od ponuditelja Termorad d.o.o. upotpunjavanje ponude što je isti dostavio u traženom roku.*

12. Naziv i sjedište ponuditelja koji se isključuje, te obrazloženja razloga njihova isključenja: Nije bilo isključenih ponuda.

13. Podaci o odbijenim ponudama i razlozima odbijanja: Nije bilo odbijenih ponuda.

14. Analiza valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude: Jedna ponuda je ocijenjena valjanom nakon pregleda i ocjene ponuda.

15. Rangiranje valjanih ponuda prema kriteriju za odabir ponude (kriterij za odabir ponude je cijena u okviru procijenjene vrijednosti nabave):

1. Ponuda ponuditelja Termorad d.o.o., Prisavlje 12, 10000 Zagreb, OIB: 48737778965, s cijenom ponude bez PDV-a od 193.146,00 kuna, odnosno cijenom ponude s PDV-om u iznosu od 241.432,50 kuna.

16. Naziv ponuditelja s kojim Naručitelj namjerava sklopiti ugovor o nabavi i razlozi za njegov odabir:

Ponuda ponuditelja Termorad d.o.o., Prisavlje 12, 10000 Zagreb, OIB: 48737778965, je prihvatljiva jer u potpunosti ispunjava sve tražene kriterije za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta sukladno dokumentaciji/Pozivu za dostavu ponude.

17. Podaci o provjeri najpovoljnijeg ponuditelja s kojim naručitelj namjerava sklopiti ugovor o nabavi jednostavne vrijednosti i rezultat provjere najpovoljnijeg ponuditelja:

Naručitelj u bilo kojem trenutku može izvršiti provjeru najpovoljnijeg ponuditelja.

18. Prijedlog odgovornoj osobi naručitelja za donošenje obavijesti o odabiru i poništenju:

Stručno povjerenstvo za nabavu predlaže ravnatelju Bolnice donošenje odluke o odabiru kako je navedeno u točki 16. ovog Zapisnika.

19. Datum završetka zapisnika o otvaranju, pregledu, ocjeni i prijedlogu o donošenju odluke o odabiru ponude: 09. veljače 2021. godine, u 12,00 sati.

20. Ime i prezime i potpis osoba koje su izvršile pregled i ocjenu ponuda:

1. Dubravka Jokić _____
2. Marija Eškinja _____
3. Anita Pedišić _____
4. Dijana Titulić _____
5. Ivana Jurjević _____

Popis priloga:

Zahtjev za upotpunjavanjem ponude od 03. veljače 2021. godine i dostavljeno.

Javna nabava

From: Javna nabava <javna.nabava@ortopedija-biograd.com>
Sent: 3. veljače 2021. 12:55
To: 'Termorad'
Subject: Dopuna ponude, Izgradnja centralnog sustava za opskrbu medicinskim kisikom
Importance: High

Poštovani,

vezano za predmet nabave: Izgradnja centralnog sustava za opskrbu centralnim kisikom u Specijalnoj bolnici za ortopediju
Biograd na Moru, ev. broj nabave: JN/I:20/2020, molimo da popunite u troškovniku/tehničkoj specifikaciji rubrike Proizvođač i Model
u roku pet (5) dana od primitka zahtjeva te nadopunu dostavite sukladno točki 20 Dokumentacije.

Lijep pozdrav,

Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru

Anita Pedišić
Samostalni referent za javnu nabavu
023/ 206-041

REDNI BROJ	NAZIV	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (bez PDV-a)	PROIZVOĐAČ	MODEL
	a) plastične nadžbukne kutije za montažu na zid. Gnijezdo za prihvrat mehanizma izrađeno od mjedi je zatvoreno poklopcem s brvom koji služi da tlačnu probu cijevovoda prije montaže mehanizma utičnice. Konstrukcija utičnice omogućuje zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnice bez prekida opskrbe bolnice plinom b) mehanizma utičnice izrađenog od ojačane umjetne mase sa staklenim vlaknima, koji dizajnom priključnog mjesta sprječava mogućnost zamjene plinova, DIN izvedba. Dva položaja utikača: radni i parkirni položaj. Parkirni položaj omogućuje sigurni prihvrat utikača kada se utičnica ne koristi u cilju povećanja trajanja rezervnih dijelova utičnice. Unutarnji sigurnosni mehanizam sprječava zamjenu dijelova utičnice. c) plastičnog prstena za deblokiranje utikača s oznakama i bojama svojstvenim za svaku vrstu medicinskog plina. d) naljepnice s natpisom zabrane korištenja utičnice dok je sustav u fazi testiranja e) ukrasne rozete					
	- utičnica kisik (O2)	54 kom.	990,00	53.460,00	GCE	MEDIUNIT-DIN TYPE
	Proizvod Dräger ili jednakovrijedno. _____ (jednakovrijedan proizvod) Jednakovrijednost uređaja se dokazuje sa sljedećim parametrima: a) dva položaja utikača: radni i parkirni položaj b) omogućena zamjena dijelova bez prekida opskrbe bolnice plinom c) DIN izvedba					
5.	Dobava i montaža etažnih ormarića za medicinske plinove					

REDNI BROJ	NAZIV	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (bez PDV-a)	PROIZVOĐAČ	MODEL
	Kontrolno-zaporni etažni ormarić za kontrolu stanja medicinskih plinova na pojedinom odjelu ili etaži medicinske ustanove. Mogućnost prekida opskrbe plinovima po odjelima u sili ili kod servisiranja, kao i mogućnost rezervnog napajanja s plinom u slučaju centralnog prekida dobave plinova.					
	Ugrađeni dio ormarića je izrađen od nehrđajućeg čelika. U kućište su montirani blokovi sa signalizacijom i transformatorom. Sadrži otvore za cijevi, te otvore za električne i signalizacijske kablove.					
	Ormarić maksimalnih dimenzija 40x40x9 cm, a omogućuje ugradnju minimalno pet ventilijskih blokova.					
	Svaki ventilijski blok je izrađen od mjedi, s elektroničkim manometrom za kontrolu tlaka (podtlaka) bez mogućnosti iskrenja, sa zapornim kuglastim ventilom atestiranim za medicinske plinove i ventilom za napajanje u sili/panici (NIST), pločicom za fizičko zatvaranje protoka tijekom tlačne probe.					
	Senzor tlaka u ventilijskom bloku mjeri radni tlak pomoću elektroničkog senzora tlaka i manometra, što omogućuje analognu kontrolu tlaka i u slučaju prestanka opskrbe električnom energijom.					
	Ugrađena signalizacija prati radni tlak svakog plina. Prikaz stanja s dvije zelene i jednom crvenom diodom. U slučaju razlike 20% od radnog tlaka alarmira osoblje pomoću crvene LED diode i zvučnog alarma.					
	Funkcija RESET za privremeno isključivanje zvučnog alarma. Funkcija se može slati na sve povezane uređaje.					
	Slanje podataka tlaka plinova bežično i LONworks mrežom					

REDNI BROJ	NAZIV	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA (bez PDV-a)	UKUPNA CIJENA (bez PDV-a)	PROIZVOĐAČ	MODEL
	Gornji dio ormarića sastoji se od okvira i vrata sa sigurnosnom bravom s mogućnosti otvaranja u sili. Vrata se mogu otvoriti za 180° što olakšava dostupnost svih dijelovima cjevovoda u sili/panici bez ometanja. Sigurnosna brava se u slučaju panike izbija šakom, te se naknadno može vratiti na mjesto pomoću ključa. Dimenzije maksimalno 45x45cm.					
	Nadžbukna varijanta ugradnje ormarića.					
	- ormarić za 1 plin (kisik)	2 kom.	12.900,00	25.800,00	GCE	Pressure watch DN15
6.	Izvedba provjera nakon ugradnje instalacije prema sljedećem popisu: 1. Ispitivanje propuštanja cijevi 2. Ispitivanje nepropusnosti ventila 3. Ispitivanje rada ventila 4. Ispitivanje nepropusnosti cijele instalacije 5. Ispitivanje ispravnosti mehaničkog rada i nemogućnosti zamjene pojedinih utičnica sistemom testiranja 6. Ispitivanje unakrsnog priključivanja (test kontinuiteta) 7. Ispitivanje količine protoka svakog priključnog mjesta Ispitivanje provodi certificirana osoba od strane dobavljača opreme	1 kom	19.900,00	19.900,00		
7.	Nakon ispitivanja izdati atest - Izjavu o usklađenosti instalacije medicinskih plinova s uputama proizvođača o načinu montaže opreme, testiranja i primopredaje. Građevinska sanacija prodora instalacije kisika kroz objekt, uključivo žbukanje, gletanje i bojanje oštećenih zidova i stropova u zoni obuhvata.					
Ukupna cijena bez PDV-a, brojka:		kpl 1	7.220,00	7.220,00		
PDV, brojka:				193.146,00		
Ukupna cijena s PDV-om, brojka				48.286,50		
				241.432,50		

U Zagrebu, 04.01.2021 godine.

potpis i pečat ponuditelja